



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Issue 01.2009
Rev 01/05.2017

ГЕОТЕХНИКА И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



ДВОЙНОЙ МАНЖЕТНЫЙ ПАКЕР

Применяется для нагнетания в зону инъекции (грунт) химических инъекционных составов или составов на основе цемента при помощи манжетных трубок Durvinil



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Issue 01.2009
Rev 01/05.2017

ОПИСАНИЕ

Двойной пакер состоит из жесткого или эластично-пружинного корпуса, а также 2-х или 4-х эластичных колец (полиуретановых или кожаных)

МАТЕРИАЛ

Корпус:

- Стальная жесткая полая толстостенная трубка
- Стальная пружина

Кольца:

- Полиуретан
- Кожа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление нагнетания: 100 бар

Винтовой наконечник для соединения с инъекционной трубкой высокого давления (SIREG TP 10/21 mm)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Issue 01.2009
Rev 01/05.2017

Тип пакера	Арт.	Зона инъекции	Кол-во колец	Подходящий тип колец			Подходящая труба
Пружинный 27	27/023	36 cm	1+1				Durvinil A 27/34
Жесткий 27-Z36	127/015	36 cm	2+2	ПУ 27 стандарт 258/091	ПУ 27 мягкий 258/006	Кожа 26 258/95	Durvinil A 27/34 (3 манжеты/мп)
Жесткий 27-Z50	27/016	50 cm	2+2				Durvinil A 27/34 (1-2 манжеты/мп)
Жесткий 28-Z36	27/015	36 cm	2+2	ПУ 28 стандарт 258/001	ПУ 28 мягкий 258/093	Кожа 27 258/94	Durvinil A 28/38 (3 манжеты/мп)
Жесткий 28-Z50	27/016	50 cm	2+2				Durvinil A 28/38 (1-2 манжеты/мп)



Запасные кольца

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Вся информация по технике безопасности при работе с продуктом прописана в Паспорте безопасности продукта.

The above data are based on our current best practical and laboratory results and on results deriving from the application of the product in the various possible fields. Sireg Geotech s.r.l. will not be held responsible for inadequate or negative performance arising from improper use of the product or for defects due to elements other than the quality of the product, including incorrect storage. The technical and performance characteristics contained in this data sheet are updated periodically. The revision date is shown on the second page. Please always check with Sireg Geotech s.r.l. that the present one represents an updated version of the data sheet.